

Pursilan tila

Marja Oesch






- Pursilan tila sijaitsee Hausjärvellä , Kanta-Hämeessä
- Viljelykasveina ovat syysruis, syysrypsi, kaura, mallasohra, härkäpapu ja nurmet.
- Peltometsäviljelykokeiluja
- Pieni emolehmäkarja ja lompaita
- Peltopinta-ala 130 ha, joista 20% eloperäisiä maita
- Eloperäisistä maista suurin osa multamaita, 10 hehtaaria saraturvemaita.

- Tilan multamaat sijaitsevat alavilla alueilla, jotka ovat herkkiä eroosiolle varinkin keväisin sulamisvesien aikaan
- Viljelykiertoa suunnitellaan multamaiden ehdoilla,
 - Nurmen viljelyä on pyritty keskittämään multamaille
 - Muokkausten minimointi
- Kaikista eroosioherkimmät alueet ja multavimmat kohdat pysyvästi nurmentuotannossa
- Talviaikainen elävä kasvipeite käytössä koko tilalla, mutta erityisen tärkeä eloperäisten maiden viljelyssä



Rauhalansuo

- 2023 rakennettu tilan läheisyydessä olevalle Rauhalansuolle noin 30 patoa
- Suurin osa alueesta ojitettua ja metsitettyä korpea ja rämettä, suoaleen laitamille peltona olevia saraturvemaita
- Pohjaveden pintaa on saatu onnistuneesti nostettua
- Suoalueen poikki virtaa puro, pitkänaikavälin tavoitteena on myös vähentää suon ravinnepäästöjä vesistöön
- Pellot ovat jo ennen pohjaveden nostoa olleet heikkotuottoisia ja kantavuudeltaan kehnoja
- Pidetty peltona ja viljelyssä vain tukipolitiikan takia



Viljelijän toiveita tulevaan

- Ennakoitavaa politiikkaa eloperäisten maiden viljelyyn
 - Ennakoitavuutta ei luo se, että politiikka on jälkeenjäänyttä ja irti tämän hetken ongelmista
 - Ympäristöohjaus on ollut tehotonta
- Kannusteita heikkotuottoisten peltojen muulle käytölle lisää
- Kosteikkoviljelyn mahdollisuuksia ei saa unohtaa
- Talviaikaiseksi kasvipeitteisyydeksi vaadittava elävää kasvustoa